
**PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO DIVINO -PI
EDITAL 002/2026**



**CARGO
COD 03 - MÉDICO - 40H - EQUIPE II/ SAÚDE**

INSTRUÇÕES GERAIS

CONFERÊNCIA DO MATERIAL

Verifique se o caderno contém 40 questões (01 a 40) com alternativas de A a D. Caso identifique erro ou falha de impressão, notifique o fiscal imediatamente.

CARTÃO-RESPOSTA

Utilize apenas caneta esferográfica transparente (azul ou preta). Preencha integralmente o campo de resposta. Não rasure, não dobre e assine no local indicado (obrigatório).

CONDUTA

Mantenha silêncio e permaneça sentado. É proibido o uso de relógio, óculos escuros, boné ou similares.

TEMPO DE PERMANÊNCIA

- Saída sem o caderno: Permitida após 1 hora de prova.
- Saída com o caderno: Permitida apenas nos últimos 30 minutos de Prova.

ENCERRAMENTO: Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer em sala para assinar a ata e retirar-se juntos.

INFORMAÇÕES: Gabaritos e recursos disponíveis em funatec.org.br.

A ÂNSIA DE TER E O TÉDIO DE POSSUIR: UMA REFLEXÃO PSICOLÓGICA À LUZ DO PÊNDULO DE SCHOPENHAUER

A vida humana, em muitos momentos, parece girar em torno da busca por algo que ainda não temos. Seja um novo relacionamento, um bem material, uma conquista profissional ou um reconhecimento social, parece que estamos constantemente impulsionados a preencher um vazio interno com algo externo. Porém, curiosamente, após a conquista, aquilo que antes nos inflamava de desejo pode rapidamente se transformar em indiferença ou até mesmo em tédio.

Essa dinâmica — a ânsia de ter e o tédio de possuir — é um fenômeno psíquico profundo e recorrente, que merece uma análise cuidadosa, tanto sob a perspectiva filosófica quanto psicológica.

Arthur Schopenhauer, filósofo do século XIX, trouxe uma contribuição fundamental para essa compreensão através da metáfora do pêndulo. Segundo ele, a vida oscila incessantemente entre a dor e o tédio: a dor do desejo não satisfeito e o tédio que sucede a satisfação. Em suas palavras:

“A vida oscila como um pêndulo, para trás e para frente, entre a dor e o tédio, esses dois elementos que, em última instância, a constituem.” (Schopenhauer, 1818/2005, O Mundo como Vontade e Representação)

No campo da psicologia, especialmente nas abordagens cognitivas e emocionais, podemos interpretar essa oscilação como uma manifestação do funcionamento da mente diante da expectativa e da frustração.

Na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), entendemos que as crenças centrais moldam os desejos e expectativas das pessoas. A ideia de que “preciso ter para ser feliz” é uma distorção cognitiva muito comum. Quando internalizamos que nossa realização pessoal depende da obtenção de algo externo, criamos uma condição para que a ânsia surja com força.

Essa ânsia, por vezes, é confundida com motivação, mas, na prática clínica, percebemos que ela tende a gerar um ciclo de frustração e descontentamento. O problema não está no desejo em si — que é natural —, mas na expectativa irrealista de que o objeto desejado poderá suprir necessidades emocionais profundas e permanentes.

Após a conquista, o sistema de recompensa do cérebro (especialmente associado à dopamina) rapidamente se acomoda. Aquilo que antes era excitante perde a novidade e, com ela, a capacidade de gerar prazer sustentado. Surge então o tédio, que pode ser interpretado como a percepção de um vazio interno não preenchido, agora mais evidente porque o “preenchimento” que idealizamos não se mostrou suficiente.

Em Terapia do Esquema (Young, 2003), o tédio pode ser associado a esquemas de privação emocional, onde o indivíduo sente que suas necessidades básicas de conexão, estabilidade e significado não são atendidas — independentemente das conquistas externas.

Não há nada de “errado” em desejar ou buscar objetivos. A ânsia e o tédio apenas nos sinalizam que precisamos olhar com mais profundidade para dentro de nós mesmos. Muitas vezes, a busca externa é uma tentativa de compensar necessidades internas não reconhecidas.

Uma abordagem baseada na Terapia Focada nas Emoções (Greenberg, 2010) sugeriria acolher essas emoções sem julgamento. O tédio, por exemplo, pode ser um convite para refletirmos sobre nossos valores mais autênticos — aquilo que realmente dá sentido às nossas vidas, para além do ter.

Aprender a tolerar o vazio, a desacelerar o pêndulo, é um processo terapêutico de grande valor. Significa ensinar nossos pacientes (e a nós mesmos) a viver mais em contato com a experiência presente, aceitando as emoções transitórias, e buscando uma vida orientada por significado e propósito, em vez de apenas pela obtenção.

Schopenhauer nos oferece um olhar cru sobre a condição humana — e, paradoxalmente, essa crueza pode nos libertar. Compreender que a ânsia e o tédio são movimentos naturais da existência pode nos ajudar a viver com mais leveza, sem expectativas ilusórias. A psicologia moderna, com suas diversas abordagens, nos convida a acolher esses movimentos internos com mais consciência, compaixão e responsabilidade.

A vida continuará a oscilar, como um pêndulo. Mas a forma como nos relacionamos com esse movimento pode fazer toda a diferença.

(ADAPTADO. Autor: LEANDRO MARQUES DA ROCHA. Publicado em 18/06/2025. Disponível em <https://mrochapsico.com.br/blog/a-ansia-de-ter-e-o-tedio-de-possuir-uma-reflexao-psicologica-a-luz-do-pendulo-de-schopenhauer/>).

LINGUA PORTUGUESA

01. Ao longo do texto, o autor aproxima a reflexão filosófica de Schopenhauer das contribuições da psicologia contemporânea para explicar um comportamento humano recorrente. Nesse contexto, a metáfora do pêndulo é utilizada para demonstrar que:

- (a) A felicidade duradoura depende da capacidade de equilibrar desejos materiais e emocionais.
- (b) O sofrimento humano decorre exclusivamente da incapacidade de alcançar os objetivos que estabelece para si.
- (c) A conquista de bens, relacionamentos e reconhecimento social é a principal causa do tédio existencial.
- (d) A vida humana é marcada por uma alternância contínua entre o sofrimento provocado pela falta daquilo que se deseja e a insatisfação que pode surgir após sua obtenção.

02. No trecho “O problema não está no desejo em si — que é natural —, mas na expectativa irrealista de que o objeto desejado poderá suprir necessidades emocionais profundas e permanentes”, o autor defende uma perspectiva segundo a qual:

- (a) A busca por objetivos externos torna-se prejudicial quando é investida da expectativa de resolver carências emocionais que possuem origem mais profunda.
- (b) Os desejos humanos devem ser reprimidos, uma vez que tendem a produzir frustração e sofrimento.
- (c) A realização pessoal depende da capacidade de substituir necessidades emocionais por conquistas concretas.
- (d) A motivação humana é incompatível com a construção de uma vida emocionalmente saudável.

03. A leitura global do texto permite concluir que a posição assumida pelo autor em relação à ânsia de possuir e ao tédio decorrente da posse é a de que:

- (a) Tais experiências constituem manifestações naturais da condição humana e podem servir como oportunidades de autoconhecimento e reflexão sobre aquilo que confere sentido à vida.
- (b) A superação definitiva dessas experiências somente é possível mediante acompanhamento psicoterapêutico especializado.
- (c) O tédio é uma consequência inevitável da modernidade e das transformações sociais contemporâneas.

- (d) A melhor forma de evitar a frustração consiste em reduzir expectativas e abandonar metas pessoais de longo prazo.

O texto a seguir deve ser tomado como base para as questões 4 a 6.

“João Manuel voltou à cadeira. Tentava pôr a cabeça no lugar, procurar um meio de sair daquela situação. Se fosse no folhetim, era só armar um assassinato ou uma morte acidental, mas, na vida fora do papel, as pessoas geralmente teimam em não morrer quando a gente precisa que elas desapareçam, o que torna o convívio muito mais difícil”.

(Trecho de “O Falso Francês”, de Ítalo Damasceno).

04. Pode-se identificar no fragmento um pressuposto segundo o qual:

- (a) João Manuel é autor de romances policiais.
- (b) Toda morte acidental é planejada.
- (c) As pessoas desaparecem com frequência na vida real.
- (d) Os acontecimentos da ficção costumam apresentar soluções mais simples que aquelas encontradas na realidade.

05. A forma verbal “desapareçam”, empregada no trecho “que elas desapareçam”, encontra-se no:

- (a) presente do indicativo.
- (b) presente do subjuntivo.
- (c) pretérito imperfeito do subjuntivo.
- (d) futuro do subjuntivo.

06. No período “Tentava pôr a cabeça no lugar, procurar um meio de sair daquela situação”, a expressão destacada foi empregada em sentido:

- (a) Denotativo, indicando a necessidade física de reposicionar a cabeça.
- (b) Técnico, relacionado ao campo da medicina.
- (c) Conotativo, sugerindo a tentativa de reorganizar os pensamentos.
- (d) Ambíguo, impossibilitando a compreensão do contexto.

O texto a seguir deve ser tomado como base para as questões 7 e 8.

“Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse, ali, apenas o nosso desesperado desejo de alimentos. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas”.

(Trecho de “Olhos d’água, de Conceição Evaristo).

- 07.** Considere o trecho: "As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago (...)." Em relação aos recursos expressivos empregados nesse fragmento, assinale a alternativa correta.
- (a) A atribuição da característica "cheia de fome" à panela constitui um exemplo de catacrese, empregada para suprir lacuna vocabular da língua.
- (b) A expressão "água solitária" exemplifica uma metonímia, uma vez que substitui o recipiente pelo conteúdo.
- (c) O verbo "debochar", atribuído às labaredas, configura uma personificação, recurso que consiste em conferir características humanas a seres inanimados.
- (d) O trecho apresenta exclusivamente linguagem denotativa, sem ocorrência de figuras de linguagem.
-
- 08.** Observe o período: "E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas." Sobre os elementos linguísticos presentes nesse trecho, assinale a alternativa correta.
- (a) O vocábulo "parco" pertence à classe dos advérbios e exerce função de adjunto adverbial de intensidade.
- (b) O termo "nesses" resulta da combinação de preposição com pronome demonstrativo, estabelecendo referência a um contexto anteriormente mencionado.
- (c) A forma verbal "brincava" encontra-se no pretérito perfeito do indicativo, indicando ação concluída no passado.
- (d) A expressão "com as filhas" exerce a função sintática de objeto direto do verbo "brincava".

O texto a seguir deve ser tomado como base para as questões 9 e 10.

“Estavam todos tão acostumados que ele aprovasse tudo que nem o escutaram, literalmente, e ele estava tão desacostumado a se fazer ouvir que se lembra não do volume real de sua intervenção – um balbucio, o vestígio de um sussurro de objeção –, mas do volume do clamor de indignação que fervia dentro de si e al qual tentou, em vão, dar voz. Ele se ouviu dizer, com toda intensidade necessária, aquilo que queria ter dito, e não aquilo que os outros ouviram”.

(Trecho de “O adversário”, de Emmanuel Carrère).

- 09.** No trecho "Ele se ouviu dizer, com toda intensidade necessária, aquilo que queria ter dito, e não aquilo que os outros ouviram", o vocábulo "aquilo" exerce a função de:
- (a) pronome relativo, retomando um antecedente expresso no período.
- (b) pronome indefinido, indicando referência imprecisa.
- (c) pronome pessoal, substituindo diretamente o sujeito da oração.
- (d) pronome demonstrativo, retomando uma ideia apresentada no contexto discursivo.
-
- 10.** Observe o segmento: "Ele se ouviu dizer, com toda intensidade necessária, aquilo que queria ter dito (...)." A oração introduzida pelo pronome "que" em "aquilo que queria ter dito" classifica-se como:
- (a) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- (b) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (c) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (d) Oração subordinada adverbial conformativa.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

11. Considere a proposição composta **P**: "Se o relatório de auditoria aponta inconformidades, então a liberação de verbas orçamentárias é suspensa ou o gestor é notificado."

Assinale a alternativa que corresponde à negação lógica correta da proposição **P**.

- (a) Se o relatório de auditoria não aponta inconformidades, então a liberação de verbas orçamentárias não é suspensa e o gestor não é notificado.
- (b) O relatório de auditoria aponta inconformidades, e a liberação de verbas orçamentárias não é suspensa e o gestor não é notificado.
- (c) O relatório de auditoria aponta inconformidades, ou a liberação de verbas orçamentárias não é suspensa ou o gestor não é notificado.
- (d) Se o relatório de auditoria aponta inconformidades, então a liberação de verbas orçamentárias não é suspensa ou o gestor não é notificado.

12. Na lógica proposicional clássica, o edifício do raciocínio correto é sustentado por três princípios fundamentais. Considere as duas afirmações a seguir:

I. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto.

II. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não havendo uma terceira possibilidade (meio-termo).

Assinale a alternativa que identifica, correta e respectivamente, os princípios lógicos definidos em I e II.

- (a) I. Princípio da Identidade; II. Princípio da Não-Contradição.
- (b) I. Princípio do Terceiro Excluído; II. Princípio da Não-Contradição.
- (c) I. Princípio da Não-Contradição; II. Princípio do Terceiro Excluído.
- (d) I. Princípio da Identidade; II. Princípio do Terceiro Excluído.

13. Em um estudo clínico hospitalar, uma equipe de infectologistas acompanha a contagem de anticorpos específicos no sangue de um paciente após a aplicação de uma nova terapia de imunização.

No primeiro dia após o tratamento, a contagem registrada foi de 150 unidades/mL. Os exames diários seguintes mostraram que, devido ao estímulo vacinal, a produção desses anticorpos aumentava de forma constante, seguindo uma Progressão Aritmética (PA) de razão igual a 25 unidades/mL por dia.

Com base nessas informações, assinale corretamente a quantidade de anticorpos do paciente no 10º dia de monitoramento.

- (a) 375 unidades/mL
- (b) 400 unidades/mL
- (c) 425 unidades/mL
- (d) 450 unidades/ML

14. A diretoria financeira de um complexo hospitalar planeja adquirir um novo equipamento de ressonância magnética de última geração. Para viabilizar a compra, a instituição aplicou um valor inicial de R\$ 500.000,00 em um fundo de investimento que remunera a uma taxa fixa de 10% ao ano, sob o regime de juros compostos. Sabendo que o montante acumulado será resgatado ao final de 2 anos, para ser utilizado na aquisição do equipamento desejado, assinale corretamente o valor do montante resgatado pelo hospital após esse período.

- (a) R\$ 550.000,00
- (b) R\$ 580.000,00
- (c) R\$ 600.000,00
- (d) R\$ 605.000,00

15. Em um levantamento epidemiológico realizado em um hospital, analisou-se o prontuário de 120 pacientes que apresentavam sintomas de uma nova virose sazonal. Constatou-se que 75 desses pacientes apresentavam febre alta, 60 apresentavam dores musculares intensas e 15 não apresentavam nenhum desses dois sintomas, estando sob observação por outros critérios clínicos. Com base estritamente nessas informações, assinale corretamente o número de pacientes que apresentavam apenas um dos dois sintomas citados:

- (a) 30
- (b) 45
- (c) 60
- (d) 75

CONHECIMENTO LOCAIS

16. Durante uma reunião de capacitação para servidores municipais, foi discutida a natureza jurídica do Município de São José do Divino. Conforme a Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa correta.

- (a) O Município é uma autarquia estadual com autonomia administrativa limitada.
- (b) O Município é pessoa jurídica de direito privado, vinculada ao Estado do Piauí.
- (c) O Município é pessoa jurídica de direito público interno, dotada de autonomia política, administrativa e financeira.
- (d) O Município possui apenas autonomia administrativa, subordinando-se politicamente ao Estado.

17. O Prefeito Municipal pretende ausentar-se do Município por 20 dias para tratar de assuntos institucionais em outra unidade da federação. Nessa situação, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, o Prefeito:

- (a) Pode ausentar-se livremente, desde que comunique a Câmara Municipal.
- (b) Deve solicitar autorização da Câmara Municipal, sob pena de perda do cargo ou mandato.
- (c) Necessita apenas da autorização do Vice-Prefeito.
- (d) Pode ausentar-se sem autorização, desde que o período não ultrapasse 30 dias.

18. Um projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal e encaminhado ao Prefeito. Após receber o projeto, o Chefe do Executivo discordou parcialmente de seu conteúdo por considerá-lo contrário ao interesse público. Nessa hipótese, o Prefeito poderá:

- (a) Arquivar definitivamente o projeto aprovado pela Câmara.
- (b) Vetar total ou parcialmente o projeto no prazo de 15 dias úteis.
- (c) Revogar o projeto mediante decreto.
- (d) Determinar nova votação sem necessidade de justificativa.

19. Durante ação fiscalizatória, a Câmara Municipal solicitou informações ao Prefeito acerca da execução de determinado programa público. Segundo a Lei Orgânica Municipal, o Prefeito deverá prestar as informações solicitadas no prazo de:

- (a) 5 dias.
- (b) 10 dias.
- (c) 15 dias.
- (d) 30 dias.

- 20.** Em uma discussão sobre a organização dos Poderes Municipais, um servidor afirmou que o Poder Executivo Municipal é exercido exclusivamente pelo Prefeito. Considerando a Lei Orgânica de São José do Divino, essa afirmação está:
- (a) Correta, pois os Secretários Municipais não integram a estrutura do Poder Executivo.
 - (b) Incorreta, pois o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais ou Diretores equivalentes.
 - (c) Correta, pois os Secretários Municipais possuem apenas funções consultivas.
 - (d) Incorreta, pois o Poder Executivo é exercido conjuntamente pelo Prefeito e pela Câmara Municipal.

CONHECIMENTOS ESPECIFICO

- 21.** Homem de 62 anos procura a Unidade Básica de Saúde relatando dispneia progressiva há seis meses. Refere piora ao subir escadas e necessidade de utilizar dois travesseiros para dormir. Ao exame físico, observam-se estertores bibasais, turgência jugular e edema maleolar bilateral. O achado semiológico que melhor sugere congestão venosa sistêmica é:
- (a) Estertores crepitantes.
 - (b) Turgência jugular patológica.
 - (c) Ortopneia.
 - (d) Dispneia aos esforços.
-
- 22.** Mulher de 58 anos, hipertensa, diabética e tabagista, procura atendimento por dor retroesternal em aperto iniciada há 40 minutos, irradiando para membro superior esquerdo e associada à sudorese fria. Diante desse quadro, a principal hipótese diagnóstica é:
- (a) Refluxo gastroesofágico.
 - (b) Crise hipertensiva isolada.
 - (c) Costocondrite.
 - (d) Síndrome coronariana aguda.
-
- 23.** Paciente de 72 anos apresenta insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Entre os medicamentos abaixo, aquele que comprovadamente reduz mortalidade nessa condição é:
- (a) Enalapril.
 - (b) Omeprazol.
 - (c) Dipirona.
 - (d) Hidróxido de alumínio.

- 24.** Homem de 67 anos, tabagista de 50 maços/ano, refere tosse produtiva crônica há vários anos e dispneia progressiva. Espirometria demonstra relação VEF1/CVF persistentemente reduzida após broncodilatador. O diagnóstico mais provável é:
- (a) Asma brônquica.
 - (b) Fibrose pulmonar idiopática.
 - (c) DPOC.
 - (d) Tuberculose pulmonar.
-
- 25.** Criança de 9 anos apresenta sibilância, dispneia e tosse seca recorrentes, principalmente à noite e após atividade física. Entre as crises permanece assintomática. O diagnóstico mais provável é:
- (a) Bronquiolite.
 - (b) Pneumonia bacteriana.
 - (c) DPOC.
 - (d) Asma.
-
- 26.** Homem de 45 anos refere pirose retroesternal há vários meses, piorando após refeições volumosas e ao deitar-se. Nega perda ponderal. A hipótese diagnóstica mais provável é:
- (a) Hepatite viral.
 - (b) Pancreatite crônica.
 - (c) Doença do refluxo gastroesofágico.
 - (d) Colecistite aguda.
-
- 27.** Paciente apresenta sorologia positiva para HBsAg há mais de seis meses. Esse achado é compatível com:
- (a) Hepatite B crônica.
 - (b) Hepatite A aguda.
 - (c) Cura espontânea da hepatite B.
 - (d) Vacinação recente.
-
- 28.** Homem de 52 anos apresenta poliúria, polidipsia e perda de peso não intencional. Exame laboratorial evidencia glicemia de jejum de 152 mg/dL em duas dosagens distintas. O diagnóstico mais provável é:
- (a) Hipoglicemia funcional.
 - (b) Diabetes mellitus.
 - (c) Diabetes insipidus.
 - (d) Síndrome metabólica sem diabetes.

29. Mulher de 34 anos apresenta perda ponderal, ansiedade, palpitações e intolerância ao calor. Exames demonstram TSH suprimido e T4 livre elevado. O quadro é compatível com:

- (a) Hipotireoidismo primário.
- (b) Tireoidite subaguda em resolução.
- (c) Insuficiência adrenal.
- (d) Hipertireoidismo.

30. Paciente internado por gastroenterite grave evolui com hipotensão persistente e elevação abrupta da creatinina sérica. O mecanismo fisiopatológico mais provável da insuficiência renal é:

- (a) Hipoperfusão renal.
- (b) Obstrução urinária bilateral.
- (c) Glomerulonefrite rapidamente progressiva.
- (d) Doença policística renal.

31. Mulher de 28 anos procura atendimento por disúria e polaciúria há três dias, sem febre ou dor lombar. O quadro clínico é mais compatível com:

- (a) Cistite não complicada.
- (b) Pielonefrite aguda.
- (c) Sepsis urinária.
- (d) Glomerulonefrite.

32. O uso indiscriminado de antibióticos em infecções virais de vias aéreas superiores contribui principalmente para:

- (a) Diminuição das mutações bacterianas.
- (b) Seleção de bactérias resistentes.
- (c) Redução dos efeitos adversos.
- (d) Eliminação da microbiota patogênica.

33. Homem de 69 anos apresenta hemiparesia esquerda súbita e desvio da rima labial há 50 minutos. O primeiro exame de imagem recomendado para avaliação inicial é:

- (a) Ultrassonografia abdominal.
- (b) Radiografia de tórax.
- (c) Ressonância magnética de coluna cervical.
- (d) Tomografia computadorizada de crânio sem contraste.

34. Mulher de 42 anos refere preocupação excessiva há mais de um ano, associada a tensão muscular, irritabilidade e insônia. Os sintomas ocorrem na maior parte dos dias e interferem na rotina. O diagnóstico mais provável é:

- (a) Transtorno de ansiedade generalizada.
- (b) Transtorno delirante persistente.
- (c) Transtorno bipolar em mania.
- (d) Esquizofrenia.

35. Mulher de 47 anos apresenta dor e rigidez matinal em articulações das mãos por mais de uma hora,

associadas a edema simétrico de metacarpofalângicas. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- (a) Osteoartrose.
- (b) Artrite reumatoide.
- (c) Fibromialgia.
- (d) Gota.

36. Mulher de 29 anos apresenta fadiga, palidez e unhas quebradiças. Hemograma demonstra anemia microcítica e hipocrômica. O diagnóstico mais provável é:

- (a) Anemia ferropriva.
- (b) Anemia megaloblástica.
- (c) Anemia hemolítica autoimune.
- (d) Policitemia vera.

37. Paciente chega ao pronto atendimento inconsciente após acidente automobilístico. Durante a avaliação inicial, identifica-se ausência de permeabilidade das vias aéreas. Segundo o protocolo ABCDE do trauma, a primeira prioridade consiste em:

- (a) Controle de hemorragias externas.
- (b) Avaliação neurológica.
- (c) Garantia da via aérea com proteção da coluna cervical.
- (d) Exposição completa do paciente.

38. Gestante de 30 semanas comparece à consulta de pré-natal sem queixas. A aferição da pressão arterial, avaliação do ganho ponderal e investigação de sinais de pré-eclâmpsia representam medidas:

- (a) Exclusivas do atendimento hospitalar.
- (b) Incompatíveis com a atenção básica.
- (c) Indicadas apenas em gestantes de alto risco.
- (d) Fundamentais para o acompanhamento pré-natal.

39. Lactente de 8 meses apresenta desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Espera-se que nessa faixa etária a criança seja capaz de:

- (a) Sustentar a cabeça parcialmente apenas.
- (b) Sentar sem apoio por períodos prolongados.
- (c) Escrever o próprio nome.
- (d) Formar frases completas.

40. Médico da Estratégia Saúde da Família é solicitado por um empregador local a fornecer informações clínicas detalhadas sobre determinado paciente atendido na unidade. Na ausência de autorização expressa do paciente ou previsão legal, a conduta eticamente correta é:

- (a) Fornecer apenas parte das informações solicitadas.
- (b) Compartilhar verbalmente os dados mais relevantes.
- (c) Negar o fornecimento das informações protegidas por sigilo profissional.
- (d) Encaminhar integralmente o prontuário ao empregador.